


# Система очистки воздуха в салоне автомобиля



Одной из самых актуальных проблем современности является загрязнение атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленность и транспорт.






Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и переработки бытовых и промышленных отходов.



**O<sub>2</sub>CLEAN<sup>®</sup>**  
PROTECTION SYSTEM




Перемещаясь по перегруженным автомобилями дорогам, здоровье водителей находится в большой уязвимости: воздух снаружи автомобиля наполнен выхлопными газами, абразивами, пылью, а также аллергенами и болезнетворными бактериями.



O<sub>2</sub>CLEAN<sup>®</sup>  
PROTECTION SYSTEM

Особенно страдают аллергики в период цветения: по разным данным на пыльцу негативно реагируют от 40 до 90% населения Земли. Аллергия – одна из шести самых распространенных болезней в мире.



The background of the slide is a composite image. On the left, there is a stylized illustration of mold spores with green heads and long, thin, branching stems. On the right, there is a microscopic image showing clusters of green, spherical mold spores. In the bottom right corner, there is a large, detailed illustration of a green, spherical microorganism with several long, thin, tube-like appendages extending from its surface.

К списку опасных для здоровья факторов относятся грибки, болезнетворные бактерии и споры плесени, которая образуется в системе вентиляции и кондиционирования автомобиля. Все это попадает с воздухом в салон автомобиля, а затем и в легкие водителя и пассажиров.






O<sub>2</sub>CLEAN®  
PROTECTION SYSTEM

## Система очистки воздуха JS O2CLEAN

JS O2CLEAN от специалистов подразделения JS Health – это решение для защиты здоровья водителей и пассажиров, которое обеспечивает благоприятную воздушную среду в салоне автомобиля и является хорошей профилактикой сезонной аллергии.

Система очистки воздуха JS O2CLEAN устанавливается вместо конвенционального салонного фильтра и дает пользователю преимущества, несравнимые с обычным фильтром.

JS O2CLEAN можно устанавливать на автомобили, находящиеся на гарантии, без нарушения условий предоставления гарантийной поддержки производителем автомобиля.



# Как JS O2CLEAN формирует здоровую среду в салоне автомобиля?


## Система очистки воздуха состоит из трех слоев

Слой BIO LOCK




задерживает и нейтрализует большинство известных видов бактерий, грибков и аллергенов.

Слой ACTIVATED CARBON



нейтрализует выхлопные газы и едкие запахи.

Слой O2CLEAN



очищает воздух от мелкодисперсных частиц: пыли, сажи и мелких частиц размеров до 2,5 микрон (PM<sub>2.5</sub>)

## Эффективность доказана лабораторными исследованиями

Российское представительство бренда провело лабораторные испытания, которые полностью подтвердили эффективность работы JS O<sub>2</sub>CLEAN.

-  JS O<sub>2</sub>CLEAN эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от загрязнения оксидом азота, оксидом углерода, пыли;
-  JS O<sub>2</sub>CLEAN эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от загрязнения микроорганизмами, плесневыми и дрожжевыми грибами;
-  JS O<sub>2</sub>CLEAN нейтрализует опасность возникновения аллергических и респираторных заболеваний верхних дыхательных путей.



Исследования были проведены под руководством специалистов Международной академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности. Эта организация входит в несколько комитетов при ООН.



## Заключение специалистов

JS O2CLEAN может быть рекомендована для очищения воздуха в автомобилях и других закрытых помещениях, что может быть отражено маркировкой «Одобрено экологами и гигиенистами».

### Выводы

1. Система очистки воздуха в салоне автомобиля торговой марки JS O2CLEAN эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от загрязнения оксидом азота, оксидом углерода, пыли. В перспективе, использование фильтра JS O2CLEAN будет способствовать снижению сенсибилизации организма и как следствие снижение вероятности развития патологических процессов у водителя и пассажиров.
2. Система очистки воздуха в салоне автомобиля торговой марки JS O2CLEAN эффективно очищает воздух в закрытых помещениях от загрязнения микроорганизмами, плесневыми и дрожжевыми грибами. В перспективе, использование фильтра JS O2CLEAN будет предупреждать развитие заболеваний инфекционной, аллергической природы у водителя и пассажиров автомобиля.
3. Система очистки воздуха в салоне автомобиля торговой марки JS O2CLEAN может быть рекомендована для очищения воздуха в автомобилях и других закрытых помещениях, что может быть отражено маркировкой «Одобрено экологами и гигиенистами».


### УТВЕРЖДАЮ

Президент Тихоокеанской академии наук  
экологии и безопасности жизнедеятельности  
д.т.н., профессор, академик МАНЭБ А.И. Агошков

«28 сентября 2018 г.




## Рекомендации по хранению и замене

 Replace every  
6 months / 10 000 km

Специалисты JS Health рекомендуют менять систему очистки воздуха каждые 6 месяцев или в интервале пробега в 10 000 км.

пик нагрузки на слой BIO LAYER приходится на весну и лето



Максимальный износ слоя BIO LOCK приходится на сезон весна-лето из-за цветения аллергенных растений и увеличенного содержания микроорганизмов в воздухе (как нейтральных, так и вредных для человека).



При чрезмерном скоплении спор плесени, бактерий, грибов на поверхности BIO LOCK есть риск механического прорыва волокон фильтрующего материала образовавшейся вредной массой под воздействием тяги воздушных потоков. Что приведет к попаданию вредных микроорганизмов в воздушную среду салона автомобиля. Поэтому систему очистки воздуха JS O<sub>2</sub>CLEAN рекомендовано менять после прохождения одного сезона весна-лето для достижения максимальной эффективности защиты здоровья водителя и пассажиров.

## Слой BIO LOCK



## Рекомендации по хранению и замене


Система очистки воздуха JS O<sub>2</sub>CLEAN начинает работать сразу после вскрытия упаковки и установки в автомобиль. Поэтому товар должен быть упакован в индивидуальную коробку и в упаковочную пленку вплоть до осуществления установки.

 **90% max**

Система JS O<sub>2</sub>CLEAN имеет требования к хранению и транспортировке: если упаковка вскрыта или нарушена, то относительная влажность воздуха не должна превышать 90%.




Нарушение этого условия снизит пропускную способность материала в слое ACTIVATED CARBON за счет увеличения в объеме активированного угля.



Также сорбционные свойства влажного активированного угля снижаются. Если в системе вентиляции и кондиционировании высушивание слоя ACTIVATED CARBON происходит при прохождении воздушных потоков, то хранение изделия в открытом виде может безвозвратно нивелировать его полезные свойства еще до установки в автомобиль.

## Слой ACTIVATED CARBON



## Как хранить систему очистки воздуха JS O<sub>2</sub>CLEAN до установки в автомобиль при относительной влажности воздуха >90%



## Поддержка клиентов

На систему очистки воздуха JS O2CLEAN действует гарантия сроком 1 год с момента установки в автомобиль или один межсервисный интервал, регламентированный производителем автомобиля.


8 800 707 60 97  
[js-filter.ru/health](http://js-filter.ru/health)

Обращения по качеству продукции JS O2CLEAN принимаются напрямую представительством бренда в России.



# ГАРАНТИЯ





Болезнетворные бактерии и вирусы преследуют водителя и пассажиров не только в воздухе салона, но и в системе вентиляции, а также на поверхностях контакта человека с внутрисалонным пространством.

Поэтому ассортимент JS O<sub>2</sub>CLEAN не ограничивается только устройством для очистки воздуха.

JS O<sub>2</sub>CLEAN представляет дезинфицирующие продукты для полной защиты чистоты внутрисалонного пространства и здоровья его обитателей.



## Система вентиляции и кондиционирования тоже нуждается в очистке

Очиститель кондиционера JS O<sub>2</sub>CLEAN побеждает такие недуги системы вентиляции, как грибки, пыль и плесень, которые накапливаются за время использования конвенционального салонного фильтра.

- Дезинфицирует систему вентиляции
- Убивает скопившуюся в вентиляции плесень после обычного фильтра салона
- Устраняет неприятные запахи
- Оставляет после использования приятный запах ментола в салоне



Рекомендуется применять очиститель кондиционера JS O<sub>2</sub>CLEAN перед установкой системы очистки воздуха JS O<sub>2</sub>CLEAN, чтобы достичь максимального эффекта чистоты и свежести воздуха в салоне автомобиля.



**СКОРО В ПРОДАЖЕ!**

## Очиститель кондиционера JS O<sub>2</sub>CLEAN (аэрозоль)



210 мл

## Всегда чистые руки. Где бы вы ни находились

Спрей-антисептик JS O<sub>2</sub>CLEAN имеет формулу на основе тимола. Тимол – антисептик и антигельминт, получаемый как естественным способом (выжимкой из масла тимьяна), так и синтезируемый промышленно в медицинских целях.

-  Обеззараживает кожу, убивая 99,9% вредных бактерий и микробов\*
-  Не вызывает аллергии, раздражений кожи. Можно использовать в любом возрасте
-  Обладает приятным запахом, благодаря добавлению масла мяты
-  Не содержит спирт!



Применяйте спрей-антисептик JS O<sub>2</sub>CLEAN каждые 3 часа в поездках, на работе, в общественных местах – это гарантированная защита от вредных бактерий, гельминтов и грибов.

\*Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter OA, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans и др.



**СКОРО В ПРОДАЖЕ!**

**Спрей-антисептик для рук  
JS O<sub>2</sub>CLEAN**



50  
мл

## Чистота внутрисалонного пространства в комплекте

Уникальное предложение! Для большей выгоды пользователя есть возможность приобрести набор продуктов JS O<sub>2</sub>CLEAN для комплексной очистки внутрисалонного пространства.



Система очистки воздуха JS  
O<sub>2</sub>CLEAN



Очиститель салона JS  
O<sub>2</sub>CLEAN



Спрей-антисептик для рук JS  
O<sub>2</sub>CLEAN

**ВЫГОДНО!**



Все товары JS O<sub>2</sub>CLEAN доступны к покупке как по отдельности, так и в комплекте с системами очистки воздуха.



**СКОРО В ПРОДАЖЕ!**

**Комплект продуктов JS  
O<sub>2</sub>CLEAN**

